

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Должностное лицо (подпись) ИЛЦ: _____
«_____» _____ 2023 г. _____
«_____» _____ 2023 г. _____

Исполнительный директор: _____
«_____» _____ 2023 г. _____

Исполнительный директор: _____
«_____» _____ 2023 г. _____

Исполнительный директор: _____
«_____» _____ 2023 г. _____



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный специалист ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
в Нефтегорском районе»

ИЛЦ: _____ ИЛЦ Михайлова
14.09.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4021 от 14.09.2023

Код образца (пробы): 74068.01.12.09.23.13

1. Наименование образца (пробы):

пробиты на израспределительной сети холодная

2. Наименование:

материальное общество "Водоканал"

3. Юридический адрес:

446000, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

3.2 Фактический адрес:

446000, Самарская область, г. Нефтегорск, Нефтегорский почтамт, я/я 12

3.3 Инициаторы:

материальное общество "Водоканал"

3.4 Юридический адрес:

446000, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

3.2.2 Фактический адрес:

446000, Самарская область, г. Нефтегорск, Нефтегорский почтамт, я/я 12

3.3 Дата и время инициатора:

14.09.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Должностное лицо (подпись) ИЛЦ: _____
«_____» _____ 2023 г. _____

Протокол № 4021 от 14.09.2023

а. Подписи:® ДО "Водоканал"

б. "Водоканал"

в. Адрес местный и адрес:® №6600, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Пр

з. Область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

и. Адрес местный и адрес:® с.Семеновка, здание администрации

к. с.Семеновка, здание администрации

л. Дата и время® отбора образца (пробы):

м. 2023 г.

н. Дата и время получения образца (пробы):

о. 2023 г.

п. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

р. Приложение №36 от 16.12.2022 Отбор проб на объекте: с.Семеновка, администрация. План И-И-СМК 2020:

с.м. 1. 11912-2012. Проба дозвешена в стерилизованной бутылке объемом 0,5 л и транспортиром, при t +4°C,

з. и с. отбора ручной, проба точечная (з.м. отбора образцов (проб) от 12.09.2023 г.

и. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

к. Руководитель Л.Н. лаборант хим.лаборатории Л.Н.Ц не несет ответственности за отбор проб.

л. Дата и дата лабораторных испытаний

Средств обнаружения	Результаты испытаний и характеристика потребности ** (не определенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 01/3046 от 14.09.2023			
Дата проведения: 12.09.2023 - 14.09.2023			
Средств обнаружения (с.м. 1. 11912-2012)			
Тип	Уникальный №	№ документа	Получен и получен до
с.м. 1. 11912-2012	10 57		
с.м. 1. 11912-2012	37673-08	С-БЯ 14-03-2023 230698380	13.03.2024
с.м. 1. 11912-2012	3813	ИО, 2022-35	13.12.2023
ОКМ	ТС	КОЕ/мл	МУК 4.2 1018-01
с.м. 1. 11912-2012	не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2 1018-01
с.м. 1. 11912-2012	не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2 1018-01

® с.м. 1. 11912-2012

® с.м. 1. 11912-2012

® с.м. 1. 11912-2012

® с.м. 1. 11912-2012

ОКМЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Протокол № 4021 от 14.09.2023 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
потребительских прав и безопасности
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

ИЛЦ № 4022 от 14.09.2023 г. Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39
ИЛЦ № 4022 от 14.09.2023 г. Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

ИЛЦ № 4022 от 14.09.2023 г. Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39
ИЛЦ № 4022 от 14.09.2023 г. Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

ИЛЦ № 4022 от 14.09.2023 г. Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39
ИЛЦ № 4022 от 14.09.2023 г. Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

ИЛЦ № 4022 от 14.09.2023 г. Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39
ИЛЦ № 4022 от 14.09.2023 г. Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
в Нефтегорском районе»

М.П. И.И. Михайлова
14.09.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4022 от 14.09.2023

1. Образцы (пробы): 74069.01.12.09.23.В

2. Типовые образцы (пробы):

3. Описание образцов: негидролизированный сквашенный

4. Наименование:

Лабораторное общество "Водокачка"

5. Юридический адрес:

6. Юридический адрес:

7. Юридический адрес:

8. Юридический адрес:

9. Юридический адрес:

Лабораторное общество "Водокачка"

10. Юридический адрес:

11. Юридический адрес:

12. Юридический адрес:

13. Юридический адрес:

14. Юридический адрес:

15. Юридический адрес:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Подписано: _____

Протокол № 4022 от 14.09.2023

Протокол № 4022 от 14.09.2023

3. "Водолазники"

АИ "Водолазник"

АИ "Водолазник"

Юридический адрес:

110600, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленная, дом 39

Юридический адрес:

г. Семеновка, скважина

г. Семеновка, скважина

4. Дата и время отбора образца (пробы):

12.09.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Постановление №236 от 16.12.2022. Отбор проб на объекте: г. Семеновка, скважина. План И-4-СМУК 2020; ГОСТ 17.0.001.2. Проба доставлена в стерилизованном объеме 0,5 л автотранспортом, при t +4°C. Способ отбора: ручной, проба помещена АИ отбора образцов (проб) от 12.09.2023 г.

7. Дата, должность, наименование отобранного образца (пробы):

Лаборант И.И. Лаборант хим. биологии И.И. не несет ответственности за отбор проб.

8. Подпись лица лабораторного назначения:

Идентификационный номер	Результаты испытаний и характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес: область Самарская, район Нефтегорский, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 01/3047 от 14.09.2023			
Дата проведения: 12.09.2023 - 14.09.2023			

9. Используемое оборудование (оснащение):

№	Наименование	Знак соответствия	№ документа	Получен аттестатом
1	АИ отбора проб	10744		
2	АИ отбора проб	10744		
3	АИ отбора проб	10744		
4	АИ отбора проб	10744		
5	АИ отбора проб	10744		
6	АИ отбора проб	10744		
7	АИ отбора проб	10744		
8	АИ отбора проб	10744		
9	АИ отбора проб	10744		
10	АИ отбора проб	10744		
11	АИ отбора проб	10744		
12	АИ отбора проб	10744		
13	АИ отбора проб	10744		
14	АИ отбора проб	10744		
15	АИ отбора проб	10744		
16	АИ отбора проб	10744		
17	АИ отбора проб	10744		
18	АИ отбора проб	10744		
19	АИ отбора проб	10744		
20	АИ отбора проб	10744		
21	АИ отбора проб	10744		
22	АИ отбора проб	10744		
23	АИ отбора проб	10744		
24	АИ отбора проб	10744		
25	АИ отбора проб	10744		
26	АИ отбора проб	10744		
27	АИ отбора проб	10744		
28	АИ отбора проб	10744		
29	АИ отбора проб	10744		
30	АИ отбора проб	10744		
31	АИ отбора проб	10744		
32	АИ отбора проб	10744		
33	АИ отбора проб	10744		
34	АИ отбора проб	10744		
35	АИ отбора проб	10744		
36	АИ отбора проб	10744		
37	АИ отбора проб	10744		
38	АИ отбора проб	10744		
39	АИ отбора проб	10744		
40	АИ отбора проб	10744		
41	АИ отбора проб	10744		
42	АИ отбора проб	10744		
43	АИ отбора проб	10744		
44	АИ отбора проб	10744		
45	АИ отбора проб	10744		
46	АИ отбора проб	10744		
47	АИ отбора проб	10744		
48	АИ отбора проб	10744		
49	АИ отбора проб	10744		
50	АИ отбора проб	10744		
51	АИ отбора проб	10744		
52	АИ отбора проб	10744		
53	АИ отбора проб	10744		
54	АИ отбора проб	10744		
55	АИ отбора проб	10744		
56	АИ отбора проб	10744		
57	АИ отбора проб	10744		
58	АИ отбора проб	10744		
59	АИ отбора проб	10744		
60	АИ отбора проб	10744		
61	АИ отбора проб	10744		
62	АИ отбора проб	10744		
63	АИ отбора проб	10744		
64	АИ отбора проб	10744		
65	АИ отбора проб	10744		
66	АИ отбора проб	10744		
67	АИ отбора проб	10744		
68	АИ отбора проб	10744		
69	АИ отбора проб	10744		
70	АИ отбора проб	10744		
71	АИ отбора проб	10744		
72	АИ отбора проб	10744		
73	АИ отбора проб	10744		
74	АИ отбора проб	10744		
75	АИ отбора проб	10744		
76	АИ отбора проб	10744		
77	АИ отбора проб	10744		
78	АИ отбора проб	10744		
79	АИ отбора проб	10744		
80	АИ отбора проб	10744		
81	АИ отбора проб	10744		
82	АИ отбора проб	10744		
83	АИ отбора проб	10744		
84	АИ отбора проб	10744		
85	АИ отбора проб	10744		
86	АИ отбора проб	10744		
87	АИ отбора проб	10744		
88	АИ отбора проб	10744		
89	АИ отбора проб	10744		
90	АИ отбора проб	10744		
91	АИ отбора проб	10744		
92	АИ отбора проб	10744		
93	АИ отбора проб	10744		
94	АИ отбора проб	10744		
95	АИ отбора проб	10744		
96	АИ отбора проб	10744		
97	АИ отбора проб	10744		
98	АИ отбора проб	10744		
99	АИ отбора проб	10744		
100	АИ отбора проб	10744		

10. Подпись лица, ответственного за отбор проб:

11. Подпись лица, ответственного за отбор проб, и подпись лица, ответственного за отбор проб:

12. Подпись лица, ответственного за отбор проб:

13. Подпись лица, ответственного за оформление протокола: Семеновка Т.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Исходные данные, полученные в результате испытаний, являются собственностью заказчика. Их использование для любых других целей без письменного разрешения заказчика является нарушением. Подпись: _____

Протокол № 4022 от 14.09.2023 стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Героев Митяевых, д. 1
Телефон/Факс: (846) 260-37-97, e-mail: all@tshekmi.ru, info@tshekmi.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, д. 1
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020135 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер документа)
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU 0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Выдана в реестре
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, д. 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова
14.09.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4014 от 14.09.2023

Код образца (пробы): 73859.02.12.09.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

Акционерное общество "Водоканал"

2.1 Юридический адрес:

446600, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

2.2 Фактический адрес:

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, Нефтегорский почтамт, д. 12

3. Изготовитель:*

Акционерное общество "Водоканал"

3.1 Юридический адрес:*

446600, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

3.2. Фактический адрес:*

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, Нефтегорский почтамт, д. 12

3.3 Дата и время изготовления:*

12.09.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний является формой фиксации фактов и данных, полученных в ходе выполнения испытаний.

Протокол не может быть воспроизведен не полностью, либо частично, без согласия разработчика и владельца лабораторного оборудования.

Протокол № 4014 от 14.09.2023

3.4 Поставщик:* АО "Водоканал"

АО "Водоканал"

Юридический адрес:* 446600, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

Фактический адрес:* с.Семеновка, скважина

с.Семеновка, скважина

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №236 от 16.12.2022 Отбор проб на объекте: с. Семеновка, скважина План И-4-СМК 2020: ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом. Способ отбора ручной, проба точечная Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Воронкова Е.И. лаборант хим.бак.анализа ИЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний * характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРИО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 1009 от 14.09.2023			
Дата проведения: 12.09.2023 - 14.09.2023			
Цветность	10,1 ± 2,0	градусы	ГОСТ 31868
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Знак аккред. №	№ документа	Поверен аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-6	201701033333	035/2021	13.12.2023

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным требованиям

Протокол составлен в 3 экземплярах

Личо, ответственное за оформление протокола: Симонюва Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторный и является рабочим документом и действителен только на объект, подпадающий под испытание.
Протокол не может быть использован в качестве доказательства в суде.

Протокол № 3064 от 14.09.2023 г. стр. 60

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Гетмана Митрофанова, д. 1
Телефон/Факс: (846) 260-37-97, эл. почта: info@izsam.ru, www.izsam.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 (ИНН/КПП 6316098875 - 6377-3300)

Аттестат аккредитации (универсальный сертификат)
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU 0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Введен в реестр
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 1



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П. *И.И. Михайлова* И.И. Михайлова
14.09.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4013 от 14.09.2023

Код образца (пробы): 73858.02.12.09.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Акционерное общество "Водоканал"

2.1 Юридический адрес:

446600, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

2.2 Фактический адрес:

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, Нефтегорский почтамт, ая 12

3. Изготовитель:*

Акционерное общество "Водоканал"

3.1 Юридический адрес:*

446600, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

3.2. Фактический адрес:*

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, Нефтегорский почтамт, ая 12

3.3 Дата и время изготовления:*

12.09.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию

Протокол не может быть воспроизведен или использован для каких-либо целей, не предусмотренных настоящим лабораторным центром

Протокол № 4013 от 14.09.2023

3.4 Поставщик:* АО "Водоканал"

АО "Водоканал"

Юридический адрес:* 446600, область Самарская, район Нефтегорский, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 39

Фактический адрес:* с.Семеновка, здание администрации

с.Семеновка, здание администрации

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №236 от 16.12.2022 Отбор проб на объекте: с. Семеновка, здание администрации. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом. Способ отбора ручной, проба точечная Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Воронкова Е.И. лаборант хим.б.ка.анализа ИЦЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний + характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	Методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 1008 от 14.09.2023			
Дата проведения: 12.09.2023 - 14.09.2023			
Цветность	10,9 ± 2,2	градусы	ГОСТ 31868
Мутность	менее 1,0	ЕМВ	ГОСТ Р 57164
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Знак код №	№ документа	Поверен аттестовано до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0096075	СЛБЯ 29-12-2021 11993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-6	201701033333	035 2021	13.12.2023

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует 95% значимости при 60 баллах

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторного анализа является формой представления результатов измерений, полученных в ходе испытаний.
Протокол не может быть воспроизведен в полной мере без участия специалистов лабораторного центра

Протокол № 4013 от 14.09.2023 Стр. 2 из 2